

## Update von XBRL Publisher 1.7.1 auf XBRL Publisher 1.7.2

Die folgenden Hinweise gelten für die Programmvarianten **XBRL Publisher Desktop**, **XBRL Publisher Client-Server** und **XBRL Publisher Web-Server**. Eine Liste der Neuerungen in der Version 1.7.2 finden Sie auf der CD oder im Download-Bereich der Audicon Website in der Datei „Neuerungen\_XBRL\_Publisher\_1.7.2.pdf“.

Bitte lesen Sie auch die Datei „Wichtige\_Hinweise.txt“ auf der CD oder die Kapitel zum Update im Handbuch „XBRL Publisher Administratorenhandbuch V1.7.pdf“, das Sie auf der CD im Ordner „Dokumentation“ finden.

Es bestehen verschiedene Szenarien, um ein Update von XBRL Publisher 1.7.1 auf die aktuelle Programmversion 1.7.2 durchzuführen, die im Folgenden beschrieben werden. Wählen Sie bitte das passende Szenario ausgehend von Ihrer aktuell installierten XBRL Publisher Variante aus, indem Sie entscheiden, ob Sie ein Online-Update durchführen oder für das Update die Update-Datei verwenden und somit ein Offline-Update durchführen wollen.

Um ein Update auf die Version 1.7.2 durchführen zu können, wird vorausgesetzt, dass XBRL Publisher 1.6.5 installiert ist. Sollten Sie eine ältere Version als XBRL Publisher 1.6.5 im Einsatz haben, senden Sie bitte eine E-Mail an [support@audicon.net](mailto:support@audicon.net) und fordern Sie eine Offline-Update-Datei an, um ein Update auf XBRL Publisher 1.6.5 durchzuführen.

Die folgenden Punkte sind für alle Szenarien und alle unterschiedlichen Varianten von XBRL Publisher zu berücksichtigen.

### Bitte beachten Sie:

- Erstellen Sie eine Sicherungskopie Ihrer Lizenzdatei. Sie finden diese im Programmverzeichnis von XBRL Publisher im Ordner „licenses“.
- Berücksichtigen Sie im Zusammenhang mit dem Update in einem Multi-User-Umfeld bitte die wichtigen Informationen ab Seite 6.
- Bitte aktivieren Sie die automatische Suche nach Updates, indem Sie aus dem Menü **Fenster** den Menüpunkt **Einstellungen** auswählen. Klappen Sie den Eintrag **Installieren/Aktualisieren** auf und öffnen Sie die Registerkarte **Automatische Aktualisierungen**. Aktivieren Sie bitte die Option **Neue Updates automatisch suchen und Benachrichtigung senden**. Sie werden nun automatisch auf vorhandene Updates hingewiesen. Natürlich wird für Sie auch immer eine Update-Datei für ein Offline-Update zur Verfügung stehen. Fordern Sie dafür ggf. eine Installations-CD an, indem Sie eine E-Mail an [support@audicon.net](mailto:support@audicon.net) senden.
- Führen Sie ein Update von **XBRL Publisher 1.6.5** direkt auf **XBRL Publisher 1.7.2** aus, beachten Sie bitte die entsprechenden Hinweise zum Update von 1.6.5 auf 1.7.1, die Sie im Downloadbereich der Audicon Website unter <http://audicon.net/downloads/32697> finden.

## **Update von XBRL Publisher 1.7.1 auf 1.7.2 (Desktop/Client-Server)**

Für XBRL Publisher Version 1.7.1 steht Ihnen das automatische Update zur Verfügung, das Sie über das Menü **Hilfe** und den Menüpunkt **Updates installieren aus** durchführen können. Zusätzlich steht Ihnen auch hierfür eine Update-Datei zur Verfügung, falls Sie ein Offline-Update bevorzugen oder Sie ggf. keinen Zugang zum Internet haben.

### **Bitte beachten Sie:**

- Berücksichtigen Sie im Zusammenhang mit dem Update in einem Multi-User-Umfeld bitte die wichtigen Informationen für die weiteren Installationen ab Seite 6.
- Wenn Sie ein Update von XBRL Publisher 1.6.5 direkt auf XBRL Publisher 1.7.2 ausführen, beachten Sie bitte die entsprechenden Hinweise zum Update der Version 1.6.5 auf 1.7.1, die Sie im Downloadbereich der Audicon Website unter <http://audicon.net/downloads/32697> finden.

## **Online-Update**

Setzen Sie XBRL Publisher 1.6.5 oder 1.7.1 ein, können Sie das Online-Update auf Version 1.7.2 einfach über das Menü **Hilfe** und den Menüpunkt **Updates installieren aus** in XBRL Publisher einspielen. Sollten Sie eine ältere Version als XBRL Publisher 1.6.5 im Einsatz haben, senden Sie bitte eine E-Mail an [support@audicon.net](mailto:support@audicon.net) und fordern Sie eine Offline-Update-Datei an, um zuerst ein Update auf XBRL Publisher 1.6.5 durchzuführen.

1. Stellen Sie sicher, dass keine weiteren Clients mit der Datenbank verbunden sind.
2. Öffnen Sie XBRL Publisher 1.7.1 (Desktop oder Client-Server).
3. Wählen Sie in XBRL Publisher aus dem Menü **Hilfe** den Menüpunkt **Updates installieren aus** und anschließend die Option **Online-Update...** aus.
4. Es wird nun angezeigt, dass ein Update verfügbar ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Installation durchführen**.
5. Das Programm fordert Sie auf, eine Datensicherung durchzuführen. Bitte klicken Sie auf **OK** und wählen Sie einen Dateinamen und den Speicherort der Datei aus.
6. Die Datensicherung wird erstellt. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, klicken Sie bitte in der Dialogbox **Datensicherung** auf **OK**.
7. Lesen Sie die Lizenzbedingungen und bestätigen Sie diese, indem Sie auf die Schaltfläche **Fortsetzen** klicken.
8. Das Update wird nun durchgeführt. Nach erfolgreichem Abschluss der Installation des Updates muss die Anwendung neu gestartet werden. Klicken Sie dazu in der entsprechenden Meldung auf **OK**.
9. Nach dem Neustart der Anwendung werden Sie dazu aufgefordert, das Datenbankschema zu aktualisieren. Klicken Sie auf **Ja**, um den Vorgang zu starten.
10. Klicken Sie nach dem erfolgreichen Abschluss des Datenbank-Updates in der angezeigten Meldung auf **OK**.
11. Es wird empfohlen, einen Neustart des Rechners durchzuführen.

## Update-Datei verwenden

Sie können zum Durchführen des Updates auch die Update-Datei für Version 1.7.2 verwenden, die im Ordner „Update-Datei 1.7.2“ auf der XBRL Publisher CD zu finden ist. Fordern Sie ggf. eine Installations-CD an, indem Sie eine E-Mail an [support@audicon.net](mailto:support@audicon.net) senden.

### Bitte beachten Sie:

- Berücksichtigen Sie im Zusammenhang mit dem Update in einem Multi-User-Umfeld bitte die wichtigen Informationen für die weiteren Installationen ab Seite 6.
- Wenn Sie ein Update von XBRL Publisher 1.6.5 direkt auf XBRL Publisher 1.7.2 ausführen, beachten Sie bitte die entsprechenden Hinweise zum Update der Version 1.6.5 auf 1.7.1, die Sie im Downloadbereich der Audicon Website unter <http://audicon.net/downloads/32697> finden.

1. Kopieren Sie bitte die ZIP-Datei „update-site172.zip“ aus dem Ordner „Update-Datei 1.7.2“ auf der XBRL Publisher CD in ein temporäres Verzeichnis.
2. Wählen Sie anschließend in XBRL Publisher aus dem Menü **Hilfe** den Eintrag **Updates installieren aus** und anschließend die Option **Dateisystem...** aus.
3. In der Dialogbox **Add Repository** wählen Sie über die Schaltfläche **Archiv...** das Verzeichnis aus, in dem Sie die ZIP-Datei abgelegt haben. Klicken Sie anschließend auf **OK**.
4. Sie gelangen zurück in die Dialogbox **Add Repository**. Klicken Sie hier ebenfalls auf **OK**.
5. Es wird nun angezeigt, dass ein Update verfügbar ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Installation durchführen**.
6. Das Programm fordert Sie auf, eine Datensicherung durchzuführen. Bitte klicken Sie auf **OK** und wählen Sie einen Dateinamen und den Speicherort der Datei aus.
7. Die Datensicherung wird erstellt. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, klicken Sie bitte in der Dialogbox **Datensicherung** auf **OK**.
8. Lesen Sie die Lizenzbedingungen und bestätigen Sie diese, indem Sie auf die Schaltfläche **Fortsetzen** klicken.
9. Das Update wird nun durchgeführt. Nach erfolgreichem Abschluss der Installation des Updates, muss die Anwendung neu gestartet werden. Klicken Sie dazu in der entsprechenden Meldung auf **OK**.
10. Nach dem Neustart der Anwendung werden Sie dazu aufgefordert, das Datenbankschema zu aktualisieren. Klicken Sie auf **Ja**, um den Vorgang zu starten.
11. Klicken Sie nach dem erfolgreichen Abschluss des Datenbank-Updates in der angezeigten Meldung auf **OK**.
12. Es wird empfohlen, einen Neustart des Rechners durchzuführen.

Bei Fragen zum Update oder zum Programm wenden Sie sich bitte an den Audicon Support unter der Telefonnummer +49-711-78886-599 oder besuchen Sie das Audicon Support-Portal unter <http://support.audicon.net>.

## **Update von XBRL Publisher 1.7.1 auf Version 1.7.2 (Web-Server)**

Für XBRL Publisher Web-Server steht ein Online-Update zur Verfügung. Auf der Installations-CD finden Sie alternativ eine Update-Datei, mit deren Hilfe Sie Ihre Web-Server Version aktualisieren können. Fordern Sie ggf. eine Installations-CD an, indem Sie eine E-Mail an [support@audicon.net](mailto:support@audicon.net) senden.

### **Online-Update**

Setzen Sie XBRL Publisher 1.6.5 oder 1.7.1 ein, können Sie das Online-Update auf Version 1.7.2 einfach über das Menü **Hilfe** und den Menüpunkt **Updates installieren aus** in XBRL Publisher einspielen. Sollten Sie eine ältere Version als XBRL Publisher 1.6.5 im Einsatz haben, senden Sie bitte eine E-Mail an [support@audicon.net](mailto:support@audicon.net) und fordern Sie eine Offline-Update-Datei an, um zuerst ein Update auf XBRL Publisher 1.6.5 durchzuführen.

1. Öffnen Sie XBRL Publisher 1.7.1 (Web-Server).
2. Wählen Sie in XBRL Publisher aus dem Menü **Hilfe** den Eintrag **Updates installieren aus** und anschließend die Option **Online-Update...** aus.
3. Es wird nun angezeigt, dass ein Update verfügbar ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Installation durchführen**.
4. Das Programm fordert Sie auf, eine Datensicherung durchzuführen. Bitte klicken Sie auf **OK** und wählen Sie einen Dateinamen und den Speicherort der Datei aus.
5. Die Datensicherung wird erstellt. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, klicken Sie bitte in der Dialogbox **Datensicherung** auf **OK**.
6. Lesen Sie die Lizenzbedingungen und bestätigen Sie diese, indem Sie auf die Schaltfläche **Fortsetzen** klicken.
7. Das Update wird nun durchgeführt. Nach erfolgreichem Abschluss der Installation des Updates muss der Web-Server neu gestartet werden. Klicken Sie dazu in der entsprechenden Meldung auf **OK**.
8. Nach dem Neustart des Web-Servers werden Sie dazu aufgefordert, das Datenbankschema zu aktualisieren. Klicken Sie auf **Ja**, um den Vorgang zu starten.
9. Im Anschluss an die Aktualisierung des Datenbankschemas können Sie die zuvor erstellte Datensicherung der Datenbank wiederherstellen. Klicken Sie in der Dialogbox **Datensicherung wiederherstellen** auf **Ja** und wählen Sie die erstellte Datensicherungsdatei, die eingelesen werden soll, aus.
10. Klicken Sie nach dem erfolgreichen Abschluss des Datenbank-Updates in der angezeigten Meldung auf **OK**. Die Anwendung startet nun auf Basis der wiederhergestellten Datensicherung.

## Update-Datei verwenden

Sie können zum Durchführen des Updates auch die Update-Datei für Version 1.7.2 verwenden, die im Ordner „Update-Datei 1.7.2“ auf der XBRL Publisher CD zu finden ist. Fordern Sie ggf. eine Installations-CD an, indem Sie eine E-Mail an [support@audicon.net](mailto:support@audicon.net) senden.

1. Kopieren Sie bitte die ZIP-Datei „update-site-web1.7.2.zip“ aus dem Ordner „Update-Datei 1.7.2“ auf der XBRL Publisher CD in ein temporäres Verzeichnis.
2. Wählen Sie anschließend in XBRL Publisher aus dem Menü **Hilfe** den Eintrag **Updates installieren aus** und anschließend die Option **Dateisystem...** aus.
3. In der Dialogbox **Add Repository** wählen Sie über die Schaltfläche **Archiv** das Verzeichnis aus, in dem Sie die ZIP-Datei abgelegt haben, indem Sie auf die Schaltfläche **Browse** klicken und zu der entsprechenden ZIP-Datei navigieren. Klicken Sie anschließend auf **OK**.
4. Sie gelangen zurück in die Dialogbox **Add Repository**. Klicken Sie hier ebenfalls auf **OK**.
5. Es wird nun angezeigt, dass ein Update verfügbar ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Installation durchführen**.
6. Das Programm fordert Sie auf, eine Datensicherung durchzuführen. Bitte klicken Sie auf **OK** und wählen Sie einen Dateinamen und den Speicherort der Datei aus.
7. Die Datensicherung wird erstellt. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, klicken Sie bitte in der Dialogbox **Datensicherung** auf **OK**.
8. Lesen Sie die Lizenzbedingungen und bestätigen Sie diese, indem Sie auf die Schaltfläche **Fortsetzen** klicken.
9. Das Update wird nun durchgeführt. Nach erfolgreichem Abschluss der Installation des Updates muss der Web-Server neu gestartet werden. Klicken Sie dazu in der entsprechenden Meldung auf **OK**.
10. Nach dem Neustart des Web-Servers werden Sie dazu aufgefordert, das Datenbankschema zu aktualisieren. Klicken Sie auf **Ja**, um den Vorgang zu starten.
11. Im Anschluss an die Aktualisierung des Datenbankschemas können Sie die zuvor erstellte Datensicherung der Datenbank wiederherstellen. Klicken Sie in der Dialogbox **Datensicherung wiederherstellen** auf **Ja** und wählen Sie die erstellte Datensicherungsdatei, die eingelesen werden soll, aus.
12. Klicken Sie nach dem erfolgreichen Abschluss des Datenbank-Updates in der angezeigten Meldung auf **OK**. Die Anwendung startet nun auf Basis der wiederhergestellten Datensicherung.

Bei Fragen zum Update oder zum Programm wenden Sie sich bitte an den Audicon Support unter der Telefonnummer +49-711-78886-599 oder besuchen Sie das Audicon Support-Portal unter <http://support.audicon.net>.

## **Update von XBRL Publisher 1.7.1 auf Version 1.7.2 im Multi-User-Umfeld (Client-Server)**

Da im Multi-User-Umfeld beim Update des ersten Clients auch das Datenbankschema aktualisiert wird, ist beim Update der weiteren Clients/Server-Anwendungen die unten beschriebene Vorgehensweise zwingend einzuhalten.

### **Bitte beachten Sie:**

- Wenn Sie ein Update von XBRL Publisher 1.6.5 direkt auf XBRL Publisher 1.7.2 ausführen, beachten Sie bitte die entsprechenden Hinweise zum Update der Version 1.6.5 auf 1.7.1, die Sie im Downloadbereich der Audicon Website unter <http://audicon.net/downloads/32697> finden.

Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass das Update auf Version 1.7.2 bereits für den ersten Client im Multi-User-Umfeld durchgeführt und somit auch das Datenbankschema aktualisiert wurde. Zum Durchführen des Updates für die weiteren Clients/Server-Anwendungen führen Sie bitte die folgenden Schritte aus.

1. Stellen Sie sicher, dass keine weiteren Clients mit der Datenbank verbunden sind.
2. Starten Sie XBRL Publisher 1.7.1.
3. Bestätigen Sie den Hinweis, dass die Applikation ohne SQL-Datenbankverbindung gestartet wird. Es muss keine manuelle Änderung der Datenbankverbindung vorgenommen werden.
4. Wählen Sie im Menü **Hilfe** den Menüpunkt **Updates installieren aus** und anschließend den Eintrag **Online-Update...** aus.
5. Es wird nun angezeigt, dass ein Update verfügbar ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Installation durchführen**.
6. Lesen Sie die Lizenzbedingungen und bestätigen Sie diese, indem Sie auf die Schaltfläche **Fortsetzen** klicken.
7. Das Update wird nun durchgeführt. Nach erfolgreichem Abschluss der Installation des Updates muss die Anwendung neu gestartet werden. Klicken Sie dazu in der entsprechenden Meldung auf **OK**.
8. Nach dem Neustart der Anwendung werden Sie dazu aufgefordert, das Datenbankschema zu aktualisieren. Klicken Sie auf **Ja**, um den Vorgang zu starten.
9. Klicken Sie nach dem erfolgreichen Abschluss des Datenbank-Updates in der angezeigten Meldung auf **OK**.
10. Der Neustart erfolgt nun wieder mit der Verbindung zur SQL-Datenbank.

Bei Fragen zum Update oder zum Programm wenden Sie sich bitte an den Audicon Support unter der Telefonnummer +49-711-78886-599 oder besuchen Sie das Audicon Support-Portal unter <http://support.audicon.net>.