

Update von XBRL Publisher 1.11 auf XBRL Publisher 17.1.1

Die folgenden Update-Hinweise gelten für die Programmvarianten **XBRL Publisher Desktop** und **XBRL Publisher Client-Server**. Eine Liste der Neuerungen in der Version 17.1.1 finden Sie auf der CD oder im Download-Bereich der Audicon Website in der Datei „Neuerungen_XBRL_Publisher_17.1.pdf“.

Bitte lesen Sie auch die Datei „Wichtige_Hinweise.txt“ auf der CD oder die Kapitel zum Update im Handbuch „XBRL Publisher Administratorenhandbuch V17.pdf“, das Sie auf der CD im Ordner „Dokumentation“ finden.

Sie haben zwei Möglichkeiten, um ein Update von XBRL Publisher 1.11 auf die aktuelle Programmversion 17.1.1 durchzuführen. Sie können entweder ein Online-Update ausführen oder die Update-Datei verwenden und somit ein Offline-Update durchführen. Beide Möglichkeiten werden im Folgenden beschrieben.

Update-Dienstleistung

Zur Unterstützung des Updates von XBRL Publisher Installationen und der SQL-Datenbank bietet Audicon eine Update-Dienstleistung an, damit insbesondere der Prozess und die Durchführung des Updates der SQL-Datenbank bei größeren Datenvolumen schneller und sicherer umgesetzt werden können.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Dienstleistungsseite:

<https://audicon.net/dienstleistungen/online-workshop-zum-update-von-xbml-publisher>

Voraussetzungen für das Update

Um ein Update auf die Version 17.1.1 durchführen zu können, wird vorausgesetzt, dass XBRL Publisher 1.11 installiert ist. Sollten Sie eine ältere Version als XBRL Publisher 1.11 im Einsatz haben, senden Sie bitte eine E-Mail an support@audicon.net und fordern Sie eine Offline-Update-Datei an, um ein Update auf XBRL Publisher 1.11 durchzuführen.

Support

Bei Fragen zum Update oder zum Programm wenden Sie sich bitte an den Audicon Support unter der Telefonnummer +49-711-78886-599 oder besuchen Sie das Audicon Support-Portal unter <http://support.audicon.net>.

Folgende Punkte sind generell zu berücksichtigen

Bitte beachten Sie:

- Erstellen Sie eine Sicherungskopie Ihrer Lizenzdatei. Sie finden diese im Programmverzeichnis von XBRL Publisher im Ordner „licenses“. Bei einer Neuinstallation von XBRL Publisher 17.1.1 ist eine Datensicherung aus der bestehenden Version manuell durchzuführen.
- Berücksichtigen Sie im Zusammenhang mit dem Update in einem Multi-User-Umfeld bitte die wichtigen Informationen ab Seite 5.
- Bitte aktivieren Sie die automatische Suche nach Updates, indem Sie aus dem Menü **Fenster** den Menüpunkt **Einstellungen** auswählen. Klappen Sie den Eintrag **Installieren/Aktualisieren** auf und öffnen Sie die Registerkarte **Automatische Aktualisierungen**. Aktivieren Sie bitte die Option **Neue Updates automatisch suchen und Benachrichtigung senden**. Sie werden nun automatisch auf vorhandene Updates hingewiesen.
- Bei Bedarf können Sie auch ein Offline-Update mithilfe einer Update-Datei auf XBRL Publisher 17.1.1 durchführen. Fordern Sie dafür ggf. eine Installations-CD an, indem Sie eine E-Mail an support@audicon.net senden.

WICHTIGE INFORMATION:

Für das Update auf XBRL Publisher 17.1.1 wird zum letzten Mal eine Update-Datei für ein Offline-Update bereitgestellt werden. Zukünftige Updates können daher nur noch online heruntergeladen werden.

In diesem Zuge bietet Audicon zur Unterstützung des Updates eine neue Update-Dienstleistung an, um Sie weiterhin optimal bei der Durchführung des Updates unterstützen zu können. Weitere Informationen finden Sie unter:

<https://audicon.net/dienstleistungen/online-workshop-zum-update-von-xbrl-publisher>

- Möchten Sie das Modul **Sonder- und Ergänzungsbilanzen**, das ab XBRL Publisher 1.10 zur Verfügung steht, oder das Modul **OfficeFiler**, das ab XBRL Publisher 17.1.1 angeboten wird, nutzen, benötigen Sie hierfür eine neue Lizenzdatei. Es wird empfohlen, dass Sie zuerst das Update auf XBRL Publisher 17.1.1 durchführen, bevor Sie einen neuen Lizenzschlüssel anfordern, da nach der Erstellung des neuen Lizenzschlüssels Ihr alter Lizenzschlüssel seine Gültigkeit verliert und Sie dadurch keinen Zugriff auf das Online-Update haben. Sie können erst dann wieder ein Online-Update ausführen, wenn Sie den neuen Lizenzschlüssel einsetzen.

Update von XBRL Publisher 1.11 auf 17.1.1 (Desktop/Client-Server)

Für XBRL Publisher Version 17.1.1 steht Ihnen das automatische Update zur Verfügung, das Sie über das Menü **Hilfe** und den Menüpunkt **Updates installieren aus** durchführen können. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, eine Update-Datei anzufordern, falls Sie ein Offline-Update bevorzugen oder ggf. keinen Zugang zum Internet haben.

Bitte beachten Sie:

- Berücksichtigen Sie im Zusammenhang mit dem Update in einem Multi-User-Umfeld bitte die wichtigen Informationen für die weiteren Installationen auf Seite 5.

Online-Update

Setzen Sie XBRL Publisher 1.11 ein, können Sie das Online-Update auf Version 17.1.1 einfach über das Menü **Hilfe** und den Menüpunkt **Updates installieren aus** in XBRL Publisher einspielen.

1. Stellen Sie sicher, dass keine weiteren Anwender an der Applikation angemeldet oder mit der Datenbank verbunden sind.
2. Öffnen Sie XBRL Publisher 1.11 (Desktop oder Client-Server).
3. Wählen Sie in XBRL Publisher aus dem Menü **Hilfe** den Menüpunkt **Updates installieren aus** und anschließend die Option **Online-Update...** aus.
4. Es wird nun angezeigt, dass ein Update verfügbar ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Installation durchführen**.
5. Lesen Sie die Lizenzbedingungen und bestätigen Sie diese, indem Sie auf die Schaltfläche **Fortsetzen** klicken.
6. Die Release Notes für die aktuelle Version werden nun angezeigt. Bitte klicken Sie auf die Schaltfläche **Fortsetzen**.
7. Das Programm fordert Sie auf, eine Datensicherung durchzuführen. Bitte klicken Sie auf **OK** und wählen Sie einen Dateinamen und den Speicherort der Datei aus.
8. Die Datensicherung wird erstellt. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, klicken Sie bitte in der Dialogbox **Datensicherung** auf **OK**.
9. Das Update wird nun durchgeführt. Nach erfolgreichem Abschluss der Installation des Updates muss die Anwendung neu gestartet werden. Klicken Sie dazu in der entsprechenden Meldung auf **OK**.
10. Nach dem Neustart der Anwendung werden Sie dazu aufgefordert, das Datenbankschema zu aktualisieren. Klicken Sie auf **Ja**, um den Vorgang zu starten.
11. Klicken Sie nach dem erfolgreichen Abschluss des Datenbank-Updates in der angezeigten Meldung auf **OK**.
12. Es wird empfohlen, einen Neustart des Rechners durchzuführen.

Update-Datei verwenden

Sie können zum Durchführen des Updates auch die Update-Datei für Version 17.1.1 verwenden, die im Ordner „Update-Datei 17.1.1“ auf der XBRL Publisher CD zu finden ist. Fordern Sie ggf. eine Installations-CD an, indem Sie eine E-Mail an support@audicon.net senden.

Bitte beachten Sie:

- Berücksichtigen Sie im Zusammenhang mit dem Update in einem Multi-User-Umfeld bitte die wichtigen Informationen für die weiteren Installationen auf Seite 5.
- Für das Update auf XBRL Publisher 17.1.1 wird zum letzten Mal eine Update-Datei für ein Offline-Update bereitgestellt werden. Zukünftige Updates können daher nur noch online heruntergeladen werden. Informationen zur Update-Dienstleistung finden Sie auf S. 1.

1. Kopieren Sie bitte die ZIP-Datei „update-site17.1.1.zip“ aus dem Ordner „Update-Datei 17.1.1“ auf der XBRL Publisher CD in ein temporäres Verzeichnis.
2. Wählen Sie anschließend in XBRL Publisher aus dem Menü **Hilfe** den Eintrag **Updates installieren aus** und anschließend die Option **Dateisystem...** aus.
3. In der Dialogbox **Add Repository** wählen Sie über die Schaltfläche **Archiv...** das Verzeichnis aus, in dem Sie die ZIP-Datei abgelegt haben. Klicken Sie anschließend auf **OK**.
4. Sie gelangen zurück in die Dialogbox **Add Repository**. Klicken Sie hier ebenfalls auf **OK**.
5. Es wird nun angezeigt, dass ein Update verfügbar ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Installation durchführen**.
6. Lesen Sie die Lizenzbedingungen und bestätigen Sie diese, indem Sie auf die Schaltfläche **Fortsetzen** klicken.
7. Das Programm fordert Sie auf, eine Datensicherung durchzuführen. Bitte klicken Sie auf **OK** und wählen Sie einen Dateinamen und den Speicherort der Datei aus.
8. Die Datensicherung wird erstellt. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, klicken Sie bitte in der Dialogbox **Datensicherung** auf **OK**.
9. Das Update wird nun durchgeführt. Nach erfolgreichem Abschluss der Installation des Updates, muss die Anwendung neu gestartet werden. Klicken Sie dazu in der entsprechenden Meldung auf **OK**.
10. Nach dem Neustart der Anwendung werden Sie dazu aufgefordert, das Datenbankschema zu aktualisieren. Klicken Sie auf **Ja**, um den Vorgang zu starten.
11. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Datenbank-Updates werden zwei Meldungen angezeigt, die Sie über die erfolgte Wiederherstellung der Datensicherung und das Datenbank-Update informieren. Bitte bestätigen Sie die Meldungen, indem Sie auf **OK** klicken.
12. Es wird empfohlen, einen Neustart des Rechners durchzuführen.

Update von XBRL Publisher 1.11 auf Version 17.1.1 im Multi-User-Umfeld (Client-Server)

Da im Multi-User-Umfeld beim Update des ersten Clients auch das Datenbankschema aktualisiert wird, ist beim Update der weiteren Clients/Server-Anwendungen die unten beschriebene Vorgehensweise zwingend einzuhalten.

Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass das Update auf Version 17.1.1 bereits für den ersten Client im Multi-User-Umfeld durchgeführt und somit auch das Datenbankschema aktualisiert wurde. Zum Durchführen des Updates für die weiteren Clients/Server-Anwendungen führen Sie bitte die folgenden Schritte aus.

1. Stellen Sie sicher, dass keine weiteren Anwender an der Applikation angemeldet oder mit der Datenbank verbunden sind.
2. Starten Sie XBRL Publisher 1.11.
3. Bestätigen Sie den Hinweis, dass die Applikation ohne SQL-Datenbankverbindung gestartet wird. Es muss keine manuelle Änderung der Datenbankverbindung vorgenommen werden.
4. Wählen Sie im Menü **Hilfe** den Menüpunkt **Updates installieren aus** und anschließend den Eintrag **Online-Update...** aus.
5. Es wird nun angezeigt, dass ein Update verfügbar ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Installation durchführen**.
6. Lesen Sie die Lizenzbedingungen und bestätigen Sie diese, indem Sie auf die Schaltfläche **Fortsetzen** klicken.
7. Das Update wird nun durchgeführt. Nach erfolgreichem Abschluss der Installation des Updates muss die Anwendung neu gestartet werden. Klicken Sie dazu in der entsprechenden Meldung auf **OK**.
8. Der Neustart erfolgt nun wieder mit der Verbindung zur SQL-Datenbank.